Lista dei TAG HTML

ELEMENTI DI BASE

(tutti i documenti HTML devono contenere questi tag)

Tipo documento	<HTML></HTML>	(segnano l'inizio e la fine del file)
Titolo	<TITLE></TITLE>	(titolo della pagina, da inserire all'interno della testata)
Testata	<HEAD></HEAD>	(informazioni descrittive; come il titolo)
Corpo	<BODY></BODY>	(contenuto della pagina)

PROPRIETA' DELLA PAGINA: SFONDI E COLORI

Immagine di sfondo	<BODY BACKGROUND="URL">
Colore di sfondo	<BODY BGCOLOR="#******">
Colore del testo	<BODY TEXT="#******">
Colore dei collegamenti	<BODY LINK="#******">
Colore dei collegamenti visitati	<BODY VLINK="#******">
Colore del collegamento selezionato	<BODY ALINK="#******">

FORMATTAZIONE DEL TESTO

Neretto	<B></B>	
Corsivo	<I></I>	
Sottolineato	<U></U>	(A partire dalle versioni 4.*)
Apice		
Pendice		
Lampeggiante	<BLINK></BLINK>	(Supportato solo da Netscape)
Testo scorrevole	<MARQUEE></MARQUEE>	(Supportato solo da Internet Explorer)
Macchina da scrivere	<TT></TT>	(Visualizzato a spaziatura fissa)
Preformattato	<PRE></PRE>	(Visualizzato tale e quale, compresi gli spazi)
Centrato	<CENTER></CENTER>	(sia per testo che immagini)
Font: dimensioni	<FONT SIZE=?></FONT>	(valori da 1 a 7)
Font: modifica misura	<FONT SIZE="+|-?"></FONT>	(valori da –3 a +3)
Font: colore	<FONT COLOR="#******"></FONT>	
Font: tipo	<FONT FACE="Verdana"></FONT>	(A partire dalle versioni 4.*)

COLLEGAMENTI (link)

Link a un documento	<A HREF="URL"></A>
Definizione di un'àncora	<A NAME="nomeàncora"></A>
Link a un'àncora dello stessa pagina	<A HREF="#nomeàncora"></A>
Link a un'àncora di un'altra pagina	<A HREF="URL#nomeàncora"></A>
Link da visualizzare in altro frame	<A HREF="URL" TARGET="_nomedelframe"></A>
Link a indirizzo e-mail	<A HREF="mailto:indirizzo@posta.it"></A>

IMMAGINI

<table>
<tr><td>Visualizzazione immagine</td><td><IMG SRC="URL"></td></tr>
<tr><td>Immagine: allineamento</td><td><IMG SRC="URL" ALIGN=TOP|BOTTOM|MIDDLE|LEFT|RIGHT></td></tr>
<tr><td>Immagine: testo in alternativa</td><td><IMG SRC="URL" ALT="****"></td></tr>
<tr><td>Immagine: dimensioni (in pixel)</td><td><IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?></td></tr>
<tr><td>Immagine: dimensioni (in % d. largh. e alt. d. pagina)</td><td><IMG SRC="URL" WIDTH=?% HEIGHT=?%></td></tr>
<tr><td>Immagine:bordo (in pixel)</td><td><IMG SRC="URL" BORDER=?></td></tr>
</table>

FORMATO DI STRUTTURA

(le caratteristiche di visualizzazione dipendono dai browser)

<table>
<tr><td>Separazione</td><td><DIV></DIV></td><td></td></tr>
<tr><td>Separazione:</td><td><DIV ALIGN=LEFT | RIGHT | CENTER |</td><td>(sinistra | centrato | destra | giustif.)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>allineamento</td><td>JUSTIFY></DIV></td><td></td></tr>
<tr><td>Citazione</td><td><BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></td><td>(in genere visualizz. come blocco di testo rientr.)</td></tr>
<tr><td>Font molto grande</td><td><BIG></BIG></td><td></td></tr>
<tr><td>Font molto piccolo</td><td><SMALL></SMALL></td><td></td></tr>
</table>

DIVISORI

<table>
<tr><td>Paragrafo (spesso il comando di chiusura viene omesso)</td><td><P></P></td></tr>
<tr><td>Paragrafo: allineamento</td><td><P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P></td></tr>
<tr><td>Paragrafo: giustificazione (Supportato solo da Netscape)</td><td><P ALIGN=JUSTIFY></P></td></tr>
<tr><td>Interruzione riga (Singolo ritorno a capo)</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Riga orizzontale</td><td><HR></td></tr>
<tr><td>Riga orizzontale: allineamento</td><td><HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></td></tr>
<tr><td>Riga orizzontale: spessore (in pixel)</td><td><HR SIZE=?></td></tr>
<tr><td>Riga orizzontale: larghezza (in pixel)</td><td><HR WIDTH=?></td></tr>
<tr><td>Riga orizzontale: larghezza % risp. alla largh. della pagina</td><td><HR WIDTH="?%"></td></tr>
<tr><td>Riga orizzontale: piena (senza l'effetto ombra)</td><td><HR NOSHADE></td></tr>
</table>

ELENCHI PUNTATI, NUMERATI, ECC.

<table>
<tr><td>Elenco puntato</td><td><UL><LI></UL></td><td>(<LI> prima di ogni elemento)</td></tr>
<tr><td>Elenco puntato compatto</td><td><UL COMPACT></UL></td><td></td></tr>
<tr><td>Tipo di puntatore</td><td><UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE></td><td>(per tutta la lista)</td></tr>
<tr><td>Tipo di puntatore</td><td><LI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE></td><td>(questo e successivi)</td></tr>
<tr><td>Elenco numerato</td><td><OL><LI></OL></td><td>(<LI> prima di ogni elemento)</td></tr>
<tr><td>Elenco numerato compatto</td><td><OL COMPACT></OL></td><td></td></tr>
<tr><td>Tipo di numero</td><td><OL TYPE=A|a|I|i|1></td><td>(per tutta la lista)</td></tr>
<tr><td>Tipo di numero</td><td><LI TYPE=A|a|I|i|1></td><td>(questo e successivi)</td></tr>
<tr><td>Numero di partenza</td><td><OL START=?></td><td>(per tutta la lista)</td></tr>
<tr><td>Numero di partenza</td><td><LI VALUE=?></td><td>(questo e successivi)</td></tr>
<tr><td>Elenco di definizioni</td><td><DL><DT><DD></DL></td><td>(<DT>=termine, <DD>=definizione)</td></tr>
<tr><td>Elenco di definizioni compatto</td><td><DL COMPACT></DL></td><td></td></tr>
<tr><td>Elenco tipo Menu</td><td><MENU><LI></MENU></td><td>(<LI> prima di ogni elemento)</td></tr>
<tr><td>Elenco tipo Menu compatto</td><td><MENU COMPACT></MENU></td><td></td></tr>
<tr><td>Elenco tipo indirizzario</td><td><DIR><LI></DIR></td><td>(<LI> prima di ogni elemento)</td></tr>
<tr><td>Elenco tipo indirizzario compatto</td><td><DIR COMPACT></DIR></td><td></td></tr>
</table>

TABELLE

(alcuni effetti sono supportati solo dalle versioni 4.* o superiori)

<table>
<tr><td>Inizio e fine tabella</td><td><TABLE></TABLE></td><td></td></tr>
<tr><td>Tabella: allineamento</td><td><TABLE ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER></td><td>(A partire dalle versioni 4.*)</td></tr>
<tr><td>Tabella: spessore bordo</td><td><TABLE BORDER=?></TABLE></td><td>(numero pixel; con '0' non è visibile)</td></tr>
<tr><td>Spazio tra le celle</td><td><TABLE CELLSPACING=?></td><td></td></tr>
<tr><td>Spazio nelle celle</td><td><TABLE CELLPADDING=?></td><td></td></tr>
<tr><td>Larghezza tabella (in pixel)</td><td><TABLE WIDTH=?></td><td></td></tr>
<tr><td>Larghezza % tabella</td><td><TABLE WIDTH="?%"></td><td>(in perc. risp. alla pagina o alla tabella più esterna)</td></tr>
<tr><td>Tabella: colore di sfondo</td><td><TABLE BGCOLOR="#******"></TABLE></td><td></td></tr>
<tr><td>Riga</td><td><TR></TR></td><td></td></tr>
<tr><td>Allineamento della riga (orizzontale e verticale)</td><td><TR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER VALIGN=TOP|MIDDLE|BOTTOM></td><td></td></tr>
<tr><td>Cella</td><td><TD></TD></td><td>(deve essere all'interno di una riga)</td></tr>
<tr><td>Allineamento della cella (orizzontale e verticale)</td><td><TD ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER VALIGN=TOP|MIDDLE|BOTTOM></td><td></td></tr>
<tr><td>Senza interruzione</td><td><TD NOWRAP></td><td></td></tr>
<tr><td>Unione colonne</td><td><TD COLSPAN=?></td><td></td></tr>
<tr><td>Unione righe</td><td><TD ROWSPAN=?></td><td></td></tr>
</table>

Larghezza celle (in pixel)	<TD WIDTH=?>	
Larghezza % celle	<TD WIDTH="?%">	(in percentuale risp. alla tabella)
Colore di sfondo della cella	<TD BGCOLOR="#******">	

FRAME

(definizione e gestione di specifiche sezioni della finestra)

Documento Frame	<FRAMESET></FRAMESET>	(al posto di <BODY>)
Impostazione frame div. Orizz.	<FRAMESET ROWS=?,*></FRAMESET>	(altezza in pixel o %)
Larghezza dei frame div. Vert.	<FRAMESET COLS=*,?></FRAMESET>	(larghezza in pixel o %)
Bordo fra i frame	<FRAMESET FRAMEBORDER="**yes** | no"></FRAMESET>	(**Sì** | No)
Larghezza dei bordi fra i frame	<FRAMESET BORDER=?>	
Colore del bordo fra i frame	<FRAMESET BORDERCOLOR="#******">	
Spaziatura fra i frame	<FRAMESET FRAMESPACING=?></FRAMESET>	
Definizione del Frame	<FRAME>	(contenuto di una sezione)
Documento da visualizzare	<FRAME SRC="URL">	
Denominazione	<FRAME NAME="***"|_blank|_self|_parent|_top>	
Larghezza dei margini	<FRAME MARGINWIDTH=?>	(margine destro e sinistro)
Altezza dei margini	<FRAME MARGINHEIGHT=?>	(margine alto e basso)
Barra di scorrimento	<FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">	(sì | no | automatico)
Dimensione non modificabile	<FRAME NORESIZE>	
Presenza del bordo	<FRAME FRAMEBORDER="yes|no">	
Colore del bordo	<FRAME BORDERCOLOR="#******">	
Contenuto in assenza di frame	<NOFRAMES></NOFRAMES>	(visualizzato dai browser che non supportano i frame)
Frame interno	<IFRAME></IFRAME>	(con gli stessi attributi di FRAME)
Frame interno: dimensioni	<IFRAME WIDTH=? HEIGHT=?></IFRAME>	
Frame interno: dimensioni %	<IFRAME WIDTH="?%" HEIGHT="?%"></IFRAME>	

VARI

Commenti (non visualizzati dal browser)	<!-- testo del commento -->
Dichiarazione tipo di file (primissima riga)	<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">

Per facilitare l’opera di indicizzazione dei motori di ricerca utilizzare i seguenti tag (da inserire nella testata)

Autore del documento html	<meta name="Author" content="nomedellautore">
Descrizione dei contenuti	<meta name="Description" content="testodelladescrizione">
Parole-chiave per ricerche	<meta name="Keywords" content="parole, chiave, da, inserire">

CARATTERI SPECIALI

(devono essere digitati in caratteri minuscoli)

< (minore di)	<	à	à
> (maggiore di)	>	é	é
& (e commerciale)	&	è	è
" (virgoletta)	"	ì	ì
© (Copyright)	©	ò	ò
® (Marchio registrato)	®	ù	ù
(Spazio)		À	À
ç (cediglia)	ç	È	É

ñ (n con tilde)	ñ	È	È
□ (euro)	€	Ì	Ì
£ (lira)	£	Ò	Ò
¥ (yen)	¥	Ù	Ù
§ (sezione)	§		

La lista completa e' disponibile all'indirizzo http://www.uni-passau.de/~ramsch/iso8859-1.html

I COLORI NELL'HTML: il codice esadecimale

---

*Per definire gli oltre 16 milioni di colori disponibili sul pc, ossia le varie combinazioni di 256 livelli di rosso, di verde e di blu, per indicare ad esempio un colore con i seguenti livelli di rosso, verde e blu: RGB(130,0,255), si usa il seguente codice esadecimale: "**#8200FF**" (nella forma #RRGGBB), ottenuto mediante coppie di caratteri esadecimali (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F).*

LEGENDA

(simboli utilizzati in questa dispensa)

?	numeri
#******	codice esadecimale dei colori
URL	indirizzo Internet tipo http://www.altavista.it/index.htm, oppure percorso del file inserito
|	oppure

NOTE FINALI

Le coppie di tag vanno intese come delle parentesi che si aprono e si chiudono e tutto il contenuto deve risiedere all'interno.

Per avere esempi pratici di utilizzo dei codici quale migliore scuola dei siti realizzati da professionisti? Quando vedete una pagina Web su Internet e vi piacerebbe realizzarne una così, andate a curiosare nel codice html: è il modo migliore per apprenderlo bene (con Internet Explorer usate il tasto destro del mouse -> HTML oppure Menu Visualizza -> HTML; con Netscape: Menu Visualizza -> Sorgente Pagina).